

Cas potentiels déclarés par le SSMCJ¹, 1997-2009²
le 31 Décembre 2011

Année de déclaration	Nombre de cas potentiels déclarés
1997	4
1998	43
1999	63
2000	82
2001	101
2002	103
2003	75
2004	90
2005	97
2006	78
2007	101
2008	100
2009	104
2010	75
2011	97
Total	1213

¹Le SSMCJ est entré en service en 1998

²Les données avant 1998 sont rétrospectives et partielles,
les données de 1999 à 2009 sont complètes, et les données
pour 2010 et 2011 sont provisoires

Cas de décès de MCJ déclarés par SSMCJ¹, 1994-2009²
le 31 Décembre 2011


Les décès de MCJ confirmés et probables							
Année du décès	MCJ sporadique	iatrogène	familiale	GSS	IFF	vMCJ	Total
1994	2	0	0	1	0	0	3
1995	3	0	0	0	0	0	3
1996	13	0	0	0	0	0	13
1997	16	0	1	1	0	0	18
1998	22	1	0	1	0	0	24
1999	26	2	2	1	0	0	31
2000	32	0	0	3	0	0	35
2001	27	0	2	1	0	0	30
2002	31	0	2	2	0	1	36
2003	27	1	1	0	0	0	29
2004	42	0	1	0	0	0	43
2005	42	0	0	2	0	0	44
2006	39	0	1	3	1	0	44
2007	35	0	0	4	0	0	39
2008	48	0	1	0	0	0	49
2009	48	0	3	2	0	0	53
2010	33		2				35
2011	20		1	1		1	23
Total	506	4	17	22	1	2	552

¹Le SSMCJ est entré en service en 1998

²Les données avant 1998 sont rétrospectives et partielles, les données de 1999 à 2008 sont complètes, et les données de 2009 et 2011 sont provisoires

Le classement final de 48 cas pour 2009, 2010, 2011 est en attente.

Cas de MCJ par province/territoire au 31 Décembre, 2011



MCJ réel n=552

% MCJ réel

% prévu de MCJ (basé sur la population de 2010)

Le classement final de 48 cas pour 2009/10/11 est en attente.
Les données comprennent les cas décédés et vivants.

**Incidence de cas de MCJ¹ déclarés par le SSMCJ
pour le Canada
le 31 Décembre 2011**

Années du décès	Nombre total de cas de MCJ	Population du Canada	Taux d'incidence
1999	31	30,401,286	1.02
2000	35	30,685,730	1.14
2001	30	31,019,020	0.97
2002 ¹	36	31,353,656	1.15
2003	29	31,639,670	0.92
2004	43	31,940,676	1.35
2005	44	32,245,209	1.36
2006	44	32,576,074	1.35
2007	39	32,931,956	1.18
2008	48	33,327,337	1.44
2009	53	33,739,814	1.57
2010 ²	35	33,841,500	1.03
2011 ²	23	34,019,075	0.67

L'incidence moyenne de MCJ dans le monde est d'environ 1 à 2 cas par million d'habitants

REMARQUES :

1. Depuis le 1^{er} septembre 2002, les cas de MCJ incluent les cas confirmés et les cas probables de la maladie
2. Les données de 1998 à 2008 sont complètes, et les données de 2009 et 2011 sont provisoires
Statistics Canada, Demography Division
Le classement final de 48 cas pour 2009, 2010, 2011 est en attente.